





**CAMINETTI
MONTEGRAPPA**



NOIR LS de 6 a 12 / 12 a 14 kw
disponible en negro / rojo burdeos (salida posterior)




**CAMINETTI
MONTEGRAPPA**



TIMBRO LS 6 a 12 / 12 a 14 kw
disponible en negro / gris plata (salida posterior)



 CAMINETTI
MONTEGRAPPA



FILO de:


6 a 12 / 12 a 14 kw

disponible en:

negro / gris antracita / rojo burdeos (salida posterior)



 CAMINETTI
MONTEGRAPPA



RONDE de:

6 a 12 / 12 a 14 kw


disponible en:

negro / gris antracita / rojo burdeos (salida posterior)





**CAMINETTI
MONTEGRAPPA**

NOIR LI de 8 a 10 kw
disponible en negro / rojo burdeos (salida **SUPERIOR**)



**CAMINETTI
MONTEGRAPPA**




TIMBRO LI de 8 a 10 kw
disponible en negro / gris plata (salida **SUPERIOR**)





**CAMINETTI
MONTEGRAPPA**

LAP de: 6 a 12 kw
 disponible en:: negro / blanca
 (opcional en salida superior o posterior)





Insert ATOMO EVO de:
 6 a 12 kw

**CAMINETTI
MONTEGRAPPA**



AGILA EVO de 6 a 12 kw
 disponible en: negro / blanca / rojo burdeos
 (opcional, salida **SUPERIOR** o **POSTERIOR**)



KEY de 7.5 kw
 disponible:
 negra, marfil y roja



Altura : 870 mm **Anchura:** 420 mm
Profund: 440 mm **(salida POSTERIOR)**






SLIM de 10.5 kw
disponible: negra, blanca y roja



Altura: 795 mm
Anchura: 1040 mm
Profund: 360 mm
Salida SUPERIOR y POSTERIOR, opcional.




YANIS de 10 kw
disponible en: negro
(salida posterior)





Insert
ARION de 12 kw



Invicta inventa una nueva generación de estufas de pellets con un nuevo diseño y tecnología sin precedentes.

La tecnología **plug-in** le permite elegir entre varios modelos de estufas hierro fundido de leña en una estufa de pellet. **Plug-in** transforma en estufas de pellets de alto rendimiento, conectándola a una pared que hace de tolva. La simplicidad y estética de su tolva de pared con una capacidad para 22 kg y una autonomía 27 horas, con display de control para ajustar la temperatura.



CANNELE pelets: 7 kw

PLUG IN
TECHNOLOGIE

INVICTA
ESTUFA

Tiro: FORZADO con extractor.

Encendido: Automático

Sonda temperatura ambiente

Consumo:

min. 0.7 kg/h / 31 horas.

max. 1.7 kg/h / 14 horas.

Superf. calefacc: 70 / 80 m²

Capac. deposito: 22 kg

Salida de humos: 80 mm

Rendimiento: 90 %

Peso: 157 kg

Medidas: 1.300 altura x 780 ancho x 660 profund.



ARATOS mixta (leña y pelets): 7 kw

PLUG IN
TECHNOLOGIE



Tiro: NATURAL, sin extractor.
Encendido: Manual
Sonda temperatura ambiente.
Potencia: Leña 7 Kw. / Pellet 6 Kw.
Consumo pellet:
min. 0.8 kg/h / 27 horas
max. 1.5 kg/h / 14 horas
Superf. calefacc: 70 / 80 m2
Capac. deposito: 22 kg
Salida de humos: 150 mm
Rendimiento:
Leña: 75 %
Pellet 85 %
Peso: 168 kg
Medidas:
1.300 altura x 800 ancho x 600 profund.

INVICTA



CARECTERISTICAS TECNICAS

Key 7.5 Kw

Consumo: min. 0.3 kg/h max. 1.5 kg/h
Superf. calefacc: 65 / 75 m2
Capac. deposito: 15 kg
Salida de humos: 80 mm
Rendimiento: 86.7 %
Peso: 95 kg



Slim 10.5 Kw

Consumo: min. 0.5 kg/h max. 2.1 kg/h
Superf. calefacc: 90 / 100 m2
Capac. deposito: 15 kg
Salida de humos: 80 mm
Rendimiento: 90 %
Peso: 111 kg

NUEVO SISTEMA de CARGA con ROTOR DOSIFICADOR

- Cestillo de fundición.
- Deposito de gran capacidad..
- Display programable y fácil manejo.
- Electronica Micromova.

Yanis 10 Kw

Consumo: min. 0.6 kg/h max. 2.1 kg/h
Superf. calefacc: 90 / 100 m2
Capac. deposito: 19 kg
Salida de humos: 80 mm
Rendimiento: 87 %
Peso: 127 kg



- Estufa de gran potencia calorífica.
- Cestillo de fundición.
- Deposito de gran capacidad.
- Display programable y fácil manejo.
- Cajón de cenizas de gran capacidad
- Electronica Micronova

Arion 10.5 Kw

Consumo: min. 0.7 kg/h max. 2.1 kg/h
Superf. Calefacc: 95 / 105 m2
Capac. deposito: 20 kg
Salida de humos: 80 mm
Rendimiento: 85 %
Peso: 107 kg



NUEVO SISTEMA de CARGA con ROTOR DOSIFICADOR

- Cestillo de fundición.
- Deposito de gran capacidad..
- Display programable y fácil manejo.
- Electronica Micromova.





Desde 1976, Montegrappa, diseña y fabrica estufas y chimeneas de pelets y leña.

Profesionalidad, pasión y atención al detalle son el carácter principal de una empresa que apuesta por la calidad a todos los niveles. Soluciones técnicas específicas evitan las intervenciones de mantenimiento y limpieza.

La estética impecable, su innovador diseño del chasis, confirma la versatilidad de sus diseños, capaz de satisfacer todas las necesidades de equipamiento, a través de revestimientos y materiales tecnológicos.

Estufas de aire caliente, equipadas con un novedoso sistema que optimiza el combustible, para obtener un alto rendimiento.

Fiabilidad en el funcionamiento y el bajo nivel sonoro, son sus principales virtudes de la marca.



Estufas 6 a 9 kw

Potencia certificada:
min. 1,8 Kw max. 6 / 8 Kw

Consumo:
min. 0.4 kg/h
max. 1.4 / 1.6 kg/h

Autonomía:
min. 40 h max. 11 h

Superf. de calefact:
de 70 / 80 m²

Capacidad deposito:
16.5 kg

Salida de humos:
80 mm

Rendimiento: 90 %

Consumo electrico: 65 W

Temp.salida humo:
min: 100° max. 184°

Estufas 9 a 12 kw

Potencia certificada:
min. 2,7 kw max 9 / 11 Kw

Consumo:
min. 0,6 kg/h
max. 2 / 2.3 kg/h

Autonomía:
min. 28 h max. 8 h

Superf. de calefact:
de 100 / 110 m²

Capacidad deposito:
16.5 kg

Salida de humos:
80 mm

Rendimiento: 90 %

Consumo electrico: 65 W

Temp.salida humo:
min. 100° max. 187°

Estufas 12 a 14 kw

Potencia certificada:
min. 2,7 Kw max. 12 / 14 kw

Consumo:
min. 0.6 kg/h
max. 2.8 / 3 kg/h

Autonomía:
min. 34 h max. 7 h

Superf. de calefact:
de 120 / 140 m²

Capacidad deposito:
22 kg

Salida de humos:
80 mm


Rendimiento: 87%

Consumo electrico: 65 W

Temp.salida humo:
min. 124° max. 230°

Peso:

Noir 106 Kg / Linea pelet 113 Kg / Visual 109 Kg / Arko 110 Kg / Filo 110 Kg / Ronde 116 kg



Estufas 6 a 10 kw (Salida superior)

Potencia certificada: min. 3 Kw max. 10 Kw

Consumo: min. 0.7 kg/h max. 2.10 kg/h

Superf. de calefact: de 90 / 100 m²

Salida de humos: 80 mm

Consumo electrico: 65 W


Temp.salida humo: min: 76° max. 174°

Autonomía: min. 26 h max. 9 h

Capacidad deposito: 18 kg

Rendimiento: 90 %

Peso: 82 kg



Agila Evo 6 a 9 kw

Potencia certificada:

min. 2.5 kw max. 6 / 8 kw

Consumo:

min. 0.6 kg/h max. 1.4 / 1.6 kg/h.

Autonomia: min. 30 h max. 12 h

Superf. de calefacc: 70 / 80 m²

Capacidad deposito: 18 kg

Salida de humos: 80 mm

Rendimiento: 87 %

Consumo electrico: 65 W

Temperatura salida humo:

min.126° max.188°

Peso: 105 Kg.

Agila Evo 9 a 12 kw

Potencia certificada:

min. 2.7 kw max. 9 / 11 kw

Consumo:

min. 0,6 kg/h max. 2,1 / 2,3 kg/h

Autonomia: min. 30 h max. 8 h

Superf. de calefacc: 100 / 110 m²

Capacidad deposito: 18 kg

Salida de humos: 80 mm


Rendimiento: 87 %

Consumo electrico: 65 W

Temperatura salida humo:

min. 110° max. 253°

Peso: 105 Kg.



6 a 9 Kw

Estufa Lap

Insert Atomo Evo

Potencia certificada:

min. 2.5 kw max. 6 / 8 kw

Consumo:

min. 0.6 kg/h max. 1.5 / 1.7 kg/h.

Autonomia: min. 25 h max. 10 h

Superf. de calefacc: 75 / 85 m²

Capacidad deposito: 15 kg

Salida de humos: 80 mm

Rendimiento: 87 %

Consumo electrico: 65 W

Temperatura salida humo:

min.108° max.166°.

Peso: 131 kg

9 a 12 kw

Estufa Lap

Insert Atomo Evo

Potencia certificada:

min. 2.5 kw max. 9 / 11 kw

Consumo:

min. 0,6 kg/h max. 2,1 / 2,3 kg/h

Autonomia: min. 25 h max. 7 h

Superf. de calefacc: 100 / 110 m²

Capacidad deposito: 15 kg

Salida de humos: 80 mm


Rendimiento: 86 %

Consumo electrico: 65 W

Temperatura salida humo:

min. 108° max. 201°

Peso: 131 kg



OBSEQUIO



Plancha
grill vitrocerámica

400 mtros. de EXPOSICION

Ctra. Manresa – Solsona C 55) km 39.5

08250 Sant Marti de Torruella Barcelona.

Tel. 93 836 11 86

e-mail: sasac@sasac.com www.sasac.com

50 Aniversario

SASAC

SASAC

